



ВОРОБЬИ
НА КУСТАХ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ВОРОБЬЁВ

vorobey.nbud.ru



*Их становится
меньше...
Но почему?*

Присоединяйтесь
к акции,
изучайте и решайте
проблему совместно
со специалистами



ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
ФОНД
ПРИРОДЫ



О МЕРОПРИЯТИИ

Всероссийская перепись воробьёв – это ежегодная эколого-просветительская акция для всех любителей природы, которая учит ответственности и помогает специалистам изучить состояние популяций домового и полевого воробья в России.

Перепись воробьёв объединяет усилия учёных и любителей природы для своевременного получения актуальных сведений о численности домового и полевого воробья.

Цель исследования: необходимо собрать конкретные сведения о количестве воробьёв с одних и тех же точек в одни и те же сроки годового цикла на максимально возможной по размерам территории.

Хотя факт снижения численности воробьёв очевиден для многих, но полномасштабный мониторинг и анализ данных на всей территории России не проводился до 2023 года. Команда Всероссийской переписи «Воробьи на кустах» стала первой, кто привлек экспертов и всесторонне и глубоко подошёл к этой проблеме.



vorobey.nbud.ru



Подробнее в аккаунте



@ulitkamarta



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



♂



♀

Домовый
воробей

Домовый воробей — ярко выраженный синантропный вид. Тысячи лет назад начал селиться рядом с человеком и по мере увеличения урбанизации, успешно расширял свой ареал. Соседство с человеком оказалось обоюдовыгодным: воробьи выкармливают птенцов насекомыми, помогая уберечь урожай от вредителей, а рядом с человеком воробьям легко найти приют, тепло и пищу. Но в последние годы что-то пошло не так. Во многих обследованных регионах **его численность снизилась катастрофически и сейчас он больше всего страдает от урбанизации.**



Полевой
воробей

В отличие от домового воробья, полевой может жить на природных территориях далеко от человека, но всё чаще селится рядом и даже встречаются смешанные стайки с домовым. Такая тенденция представляет интерес для специалистов.

Изучение проблем на основе регулярно поступающей информации позволит специалистам вовремя принимать эффективные меры и не ставить виды под угрозу исчезновения.

vorobey.nbud.ru

Подробнее в аккаунте



@ulitkamarta



НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ

В последнее время во многих странах мира, в частности – в европейских, отмечается снижение числа воробьёв. Реальная причина или причины до сих пор не ясны.



В новых домах практически нет ниш, в которых раньше птицы укрывались от непогоды и безопасно выводили птенцов.



Методы ведения сельского хозяйства и благоустройства парков, в том числе стрижка газонов, не дают созреть семенам для питания взрослых птиц.



Обработка растений ядохимикатами от вредителей снижает шансы воробьёв успешно вывести птенцов из-за нехватки еды.

*В этом еще предстоит разобраться.
Присоединяйтесь и помогайте специалистам!*

vorobey.nbud.ru





КОГДА ПРОВОДИТСЯ

Ежегодно по всей России с 2023 года.

Продолжительность исследования 10–15 лет.
Акция проходит в два сезона: зимний и летний.
Длится по девять дней — со вторые по третьи
выходные февраля и августа включительно.



Ф Е В Р А Л Ь



А В Г У С Т



vorobey.nbud.ru

Подробнее в аккаунте




@ulitkamarta



КАРТА

На сайте представлена карта со всеми встречами
воробьёв за время проведения акции

Карта предназначена для удобного формирования маршрутов
обследования мест скопления воробьёв.



Настроены фильтры показа
✓ по регионам
✓ по акциям

vorobey.nbud.ru

Ссылка на карту:

vorobey.nbud.ru/main-map





ПЕРВЫЙ МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ

Регулярные наблюдения и учёты, проводимые по одному и тому же маршруту.



УЧАСТИЕ ВПЕРВЫЕ

Посмотрите карту на сайте акции, где показаны известные места скопления воробьёв. Она поможет понять где еще не отмечены точки их скопления в вашей местности, и где массовые скопления воробьёв. Именно там их стоит регулярно перепроверять. Теперь прикиньте для себя удобный маршрут, по которому сможете считать в последующих сезонах.

ПОВТОРНОЕ УЧАСТИЕ

Пройдите по тому же самому маршруту и проверьте точки, где ранее считали. Посмотрите по карте, какие массовы скопления птиц вам по-пути и удобно их тоже проверять.

Отрицательный результат представляет интерес

В летний сезон воробьи более свободно перемещаются и их не всегда можно застать на месте. А вот в зимний сезон не обнаружить их на массовой точке это уже важная информация, которую надо знать специалистам. Сообщите ее через комментарии к любой из ваших анкет, указав координаты и/или адрес места и номер анкеты предыдущего учёта на этой точке.

vorobey.nbud.ru

Подробнее в аккаунте



@ulitkamarta



ВТОРОЙ МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ

Регулярный площадный учёт
«воробьиных деревень» на благополучие.



- ✓ Определите территорию для обследования и разбейте ее на квадраты. Посмотрите карту на сайте акции, где показаны известные места скопления воробьёв. Она поможет понять где уже встречали птиц. Сформируйте команду и определите маршруты для повсеместной проверки каждого квартала в квадрате. Это лучше сделать **в один день**. Сохраняйте одну и ту же территорию для учёта каждый сезон, перепроверяя известные скопления и находя новые. Постепенно расширяйте ее, прибавляя новые квадраты.

Постепенный охват всей городской территории с выявлением благополучных, живых мест и тех кварталов, откуда «воробьиная жизнь» ушла станет предметом анализа и возможности направленных рекомендаций и действий по улучшению условий жизни воробья, а значит и человека в городе.





ВИДЫ ВОРОБЬЁВ В РОССИИ

Домóвый

📍 Вся территория России




Полевой

📍 Вся территория России



Черногрудый

📍 Кавказ, Крым



Рыжий

📍 о. Сахалин



Imran Shah



Больше всего страдает популяция домóвого воробья. Было отмечено резкое снижение численности



Монгольский
земляной

📍 Алтай



Каменный

📍 Кавказ, Алтай



Снежный

📍 Кавказ, Алтай

7
ВИДОВ

воробьёв
гнездятся
в РОССИИ



В переписи участвуют **только** домóвый и полевой воробей

vorobey.nbud.ru

Подробнее в аккаунте



@ulitkamarta



КАК РАЗЛИЧАТЬ ВОРОБЬЁВ

Самые распространённые виды воробьёв на всей территории России — полевой и домовый.

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ



Самец и самка
окрашены одинаково

ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ



Самец и самка сильно
отличаются друг от друга

Ярко выраженный синантропный вид.
Обитает только рядом с жильём человека.



КАК РАЗЛИЧАТЬ МОЛОДЫХ ВОРОБЬЁВ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН АКЦИИ

У многих видов молодые птицы
(текущего года рождения)
до первой линьки похожи на самок



ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ

Иногда
тёмное
пятно
не очень
заметно

Молодой
полевой
воробей



Самец и самка окрашены одинаково.
Присутствует контрастное тёмное пятно
на щеке. Но у молодых птиц тёмные пятна
на щеке не всегда отчетливо
видны. При беглом взгляде можно
их спутать с домовыми воробьями.

ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ



Молодой
домовой
воробей

Самец и самка сильно
отличаются друг от друга.
Но молодые птицы до первой
линьки похожи на самок и их легко
с ними можно спутать, поэтому
в летнем сезоне акции намного
сложнее определять пол домового
воробья, а некоторых случаях визуальное
практически не возможно сделать.





КАК НАЙТИ ВОРОБЬЁВ

ЗВУК

Птицы щебечут
и суеются

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие куста (дерева)
с густо сплетёнными
ветвями или большие
кучи обрезанных во время
благоустройства веток

КОРМОВАЯ БАЗА

Парки, скверы, зеленые зоны.
Детские садики и школы.
Дворы домов и частный сектор.
Фермы и конюшни.



*Регулярно работающая кормушка
по-близости увеличивает шансы
на успех в поиске воробьёв*



Вам может помочь карта
на сайте Российской базы
кормушек: kormimptic.nbud.ru

Побалуйте пернатых

Захватите с собой
просо, пшено или семечки
(не жареные
и не солёные)



vorobey.nbud.ru

Подробнее в аккаунте



@ulitkamarta



РЕЙТИНГ ВОВЛЕЧЁННОСТИ РЕГИОНОВ

По итогам акции публикуется рейтинги регионов
по трём номинациям



**ВСЕГО
ВОРОБЬЁВ**



**ВСЕГО
УЧАСТНИКОВ**

Включая всех
членов команды*



**ВСЕГО
НАБЛЮДЕНИЙ**

Количество
присланных анкет**



На сайте
и в ВК @ulitkamarta

**МОЖНО
следить за лидерами**

Отчеты о всех акциях
опубликованы на сайте
vorobey.nbud.ru/reports



*Поддерживай регион
своим участием!*

vorobey.nbud.ru



* Это сумма числа наблюдателей в каждой точке

** На каждую точку наблюдения заполняется отдельная анкета



СЕРТИФИКАТ



Каждый участник акции, наблюдение которого успешно прошло модерацию, может скачать на сайте именной электронный сертификат с личной статистикой.

Сертификаты выдаются:

- ✓ на владельца аккаунта;
- ✓ на всех членов команды наблюдателей;
- ✓ на организацию, которую представляет аккаунт.

Модерация анкет с наблюдениями производится в течении двух-пяти дней

Сертификаты запрашиваются и скачиваются на сайте через личный кабинет после официальной публикации итогов.

Мой аккаунт → Личный кабинет → Сертификаты → Запросить

vorobey.nbud.ru



Ссылка на личный кабинет
vorobey.nbud.ru/personal-data





НАЧИСЛЕНИЕ ВЕРИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ЧАСОВ



Начислением волонтерских часов на **добро.рф** производит Инициатива «Волонтёры науки», в соответствии с отчётами, сформированными по данным сайта акции.

- ✓ Присоединяйтесь к акции на **dobro.ru**
- ✓ В личном кабинете на сайте акции указывайте ID-номер на **добро.рф**
- ✓ На сайте акции добавьте хотя бы одно наблюдение, которое успешно пройдёт модерацию
- ✓ Количество часов зависит от комплекса показателей. Минимальное начисление за одно наблюдение составляет 0,25 часа

ВАЖНО!

Если участвуете командой, то на **dobro.ru** подает заявку каждый, а на сайте Переписи данные вносятся с одного аккаунта любого участника. При этом ID всех остальных членов команды направляются на эл.почту: **volunteering@10nauki.ru** с пометкой «Перепись воробьёв».

Часы начисляются в течении трёх недель после подведения итогов. Участники сами отслеживают начисление. Если часы не появились, то нужно обратиться по адресу эл.почты: **volunteering@10nauki.ru**

vorobey.nbud.ru



Ссылка на начисление часов
vorobey.nbud.ru/articles/47084





КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Найти и постараться посчитать всех
встреченных воробьёв

Для подтверждения достоверности наблюдений
и определения вида НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ФОТО
воробьев в разных ракурсах и места встречи (куста)



Рекомендуется снимать видео. Затем, в спокойной обстановке по стоп-кадрам или скриншотам можно посчитать птиц. Видео прикрепляется к анкете в виде ссылки в «Примечании» или скриншотами.

По серии прикреплённых к наблюдению фото должно быть понятно место наблюдения, видны скопления птиц (если есть), понятен вид отдельных особей, отмечены места тяготения птиц: куст, кормушка и т.п., если они есть. Не обязательно в одном кадре пытаться зафиксировать всё сразу.

Качество фото
и видео
со смартфона
может быть
вполне
достаточно

Внести наблюдение на сайт акции

✓ Дата
наблюдения

✓ Место наблюдения
(адрес ближайшего
дома и координаты)

✓ Общее число всех воробьев.
Укажите, у скольких из воробьёв
удалось определить вид и пол

✓ Прикрепите к анкете фото с места наблюдения,
или скриншот видео, или ссылку на него



Для каждого факта встречи заполняется отдельная анкета.

vorobey.nbud.ru

Подробнее в аккаунте



@ulitkamarta



КАК ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЯ

Рецепта на все случаи нет и придётся действовать по обстоятельствам

Не торопитесь, делайте фото и наблюдайте сперва издалека. Не сразу можно заметить всех птиц. Пусть воробьи к вам привыкнут, а тем временем:

- ✓ запомните координаты или адрес близлежащего дома, обойдите место
- ✓ вокруг и поищите удобную точку для наблюдения
- ✓ всмотритесь, в стайке могут быть разные виды воробьёв.

Приближайтесь к воробьям постепенно. Если птицы слетели, то отойдите, подождите немного. Скорее всего они скоро вернуться.

Понаблюдайте за птицами. Что они делают. Попробуйте понять, что их привлекло на это место. Интересные наблюдения напишите в анкете на сайте в разделе «Примечание».

Побалуйте пернатых

Захватите с собой просо, пшено или семечки (не жареные и не солёные)

СПЕЦИАЛЬНО
НЕ ПУГАЙТЕ
ПТИЦ



vorobey.nbud.ru

- ✓ В отправляемой на сайте анкете, число птиц, вид которых смогли определить, может быть меньше общего числа зафиксированных на точке.



ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В СЕЗОНЫ



Фото © Яна Кузнецова



Ф Е В Р А Л Ь

Воробьи держатся мест, где есть регулярная подкормка (кормушка). Если они рядом находят густые кусты или большие кучи веток, оставшиеся после зимней обрезки кустов и деревьев, то держатся этого места. Воробьи громко чирикают. Как правило, при приближении человека замолкают и прячутся вглубь куста. Стоит отойти чуть дальше, кусты снова «начинают петь», а птицы в них перемещаться.



А В Г У С Т

Как правило, уже вылетели два выводка воробьев. Редкие пары решились на третий. Птицы хоть и меньше связаны с привычным зимой местом скопления, но ведут себя более свободно перелетая «семейкой». Они меньше зависят и от кормушки. Их почти не слышно. Чаще всего в это время воробьёв встречают на спорыше птичьём, который растёт вдоль дорог и тропинок. Некоторые птицы в стайках ещё докармливают слётков. При приближении человека улетают.





ИНТЕРЕСНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ



Отклонения от типичной окраски (абберации)

На фото самец домового воробья.
Наблюдение Е. Власова, Мск, 2024.



Гибриды

Гибрид домового
и полевого
воробьёв.
Наблюдение
А. Никитина,
СПб, 2025.



Окольцованная птица (не только воробей)

Коллаж для примера

Любые необычные наблюдения
в поведении и состоянии птиц
ОБЯЗАТЕЛЬНО

- ✓ Указать в «Примечания»
в анкете наблюдения
- ✓ Прикрепить фото

vorobey.nbud.ru



НАБЛЮДЕНИЯ ВНЕ СЕЗОНОВ АКЦИЙ

Нужны сведения о воробьях, сделанные в дни акции,
но сайт принимает наблюдения и вне сезонов

Если после сезона встретилось новое большое скопление воробьев не отмеченное на карте наблюдений или сделано интересное наблюдение, то его можно добавить в базу. Но сертификат за него не выдается. Зато за такие наблюдения производится начисление верифицированных волонтерских часов два раза в год вместе с начислениями часов каждого сезона. Количество часов зависит от «интересности» наблюдения и определяется организаторами акции.

Не забудьте выполнить все условия для начисления.





КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТЫ

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПЕРЕДАТЬ КООРДИНАТЫ

Способов определить координаты множество. Ниже один из них.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ НА МЕСТЕ

Делается после того, как произведён подсчёт птиц, сделана фото- и/или видеофиксация наблюдения, чтобы птицы не разлетелись раньше времени.



Убедиться, что включена геолокация, или её включить.

Откинуть верхнюю шторку смартфона, найти значок . Он должен быть включён.



Определить координаты по приложению «Яндекс Карты»



В приложении найти место, где находитесь, и максимально приблизить его.

Задержать касание экрана в этом месте, пока не появится надпись **«Точка на карте»** и ниже координаты (широта и долгота).

Снять скриншот экрана, скопировать или **запомнить эти координаты**. Они пригодятся при заполнении наблюдения на сайте.

В приложении «Яндекс Карты» также можно определить координаты любого другого места. Если придержать нажатие пальца в нужной точке на карте, то появится надпись «Точка на карте», а под ней координаты.






КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТЫ

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПЕРЕДАТЬ КООРДИНАТЫ

Способов определить координаты множество. Ниже один из них.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ПОСЛЕ НАБЛЮДЕНИЯ



Открыть сайт
Яндекс Карты
yandex.ru/maps



Найти на карте место, где производилось
наблюдение, и щёлкнуть там
правой кнопкой мыши.
Затем выбрать пункт «Что здесь?»



Справа на экране появится адрес места и ниже координаты
(широта и долгота). Внимательно скопируйте их и внесите
в соответствующие графы анкеты с наблюдением на сайте.





**ВОРОБЬИ
НА КУСТАХ**

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ВОРОБЬЁВ

Подробнее в аккаунте



@ulitkamarta

Почему перепись называется «ВОРОБЬИ НА КУСТАХ»?

**Для воробьев кусты являются лимитирующим фактором.
Если «воробьиный куст» исчез, и не нашелся новый,
птицы из этого места пропадут**

Вне периода гнездования воробьи чаще всего отмечаются на зимовальных «воробьиных кустах». В городах это обычно заросли декоративных кустарников, в частном секторе – плодово-ягодные или дикорастущие кустарники. Они густые и плотные и дают птицам защиту от хищников. При малейшей опасности воробьи дружно прячутся в куст. Из года в год птицы обживают одни и те же кусты, часто стайки в таком кусте могут насчитывать несколько десятков и даже сотен особей.

*Это фото большой стаи полевых воробьёв
сделано Яной Кузнецовой
на территории фермы*

vorobey.nbud.ru



ВОРОБЬИ НА КУСТАХ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ВОРОБЬЁВ

ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ

Passer domesticus Linnaeus, 1758



Длина тела
14–18 см



Масса тела
21–37 г



Размах
крыльев
22–27 см



Крыло
7,3–8,5 см



ПИТАНИЕ

В основном семена растений (злаковые и другие), а также беспозвоночные.

Птенцов (до вылета из гнезда) выкармливают насекомыми и другими беспозвоночными.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Февраль-март: начинаются ухаживания.

В середине апреля могут появиться первые кладки. За сезон 2–3 выводка. Гнездо строят самец и самка. Насиживает в основном самка.



Размер кладки
5–6 яиц

Первый массовый вылет: конец мая – начало июня.

Второй массовый вылет: в течение июля.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

От 2 до 5 лет для особей, которые смогли уцелеть до годовалого возраста. В городских условиях для выживания большее значение имеет опыт птицы. Максимально известный возраст в неволе – до 13 лет.


МЕСТА ОБИТАНИЯ и прочее

Гнездятся в различных укрытиях, в небольших пустотах деревянных или каменных построек. Занимают скворечники и прочие гнездовья. Нередко образуются довольно плотные колонии. Ярко выраженный синантропный вид, **обитает только рядом с человеческим жильём.**

Процесс урбанизации до какого-то момента был выгоден этому виду. Но в последние годы что-то изменилось, и численность вида стала заметно сокращаться.

Каковы причины?

Возможно, акция «Перепись воробьёв» поможет специалистам найти ответ на этот вопрос.



Чуть крупнее полевого воробья.

Самец отличается от полевого воробья серой шапочкой и отсутствием чёрного овального пятна на белой щеке. **Самка** окраской на самца совсем не похожа, снизу буроватая, сверху серовато-бурая.

vorobey.nbud.ru

Иллюстрации: Александра Коломиец © 2024, vk.com/art.leksa



ВОРОБЬИ НА КУСТАХ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ВОРОБЬЁВ

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ

Passer domesticus Linnaeus, 1758



Длина тела
14–17 см



Масса тела
15–30 г



Размах
крыльев
20–22 см



Крыло
6–7,5 см



ПИТАНИЕ

В основном семена растений (злаковые и другие), а также беспозвоночные.

Птенцов (до вылета из гнезда) выкармливают насекомыми и другими беспозвоночными.

РАЗМНОЖЕНИЕ

За сезон 2-3 выводка. С конца апреля до середины мая большинство самок делают первую кладку.

Насиживают оба родителя, но самка больше. По данным кольцевания, пара сохраняется на всю жизнь.



Размер кладки
5–6 яиц

Птенцы покидают гнездо один за другим.

Докармливать слётков может один самец, в то время как самка приступает ко второму циклу размножения.

Первый массовый вылет: конец мая – середина июня.

Второй массовый вылет: первая половина июля.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

В среднем от 2 до 5 лет. Максимальная – 13 лет.

МЕСТА ОБИТАНИЯ и прочее

Тяготеет к окраинам населенных пунктов, зелёным зонам, частному сектору. В отличие от домового сильнее связан с сельскохозяйственным ландшафтом (полями, фермами, садовыми товариществами). Гнездится также в поймах рек, разреженных лесах. В основном оседлый вид, но северные популяции совершают кочевки на юг в зимний период.

Гнезда строят в дуплах деревьев, скворечниках и синичниках, под крышами домов и в нишах строений. В дикой природе нередко гнездятся в гнездах крупных хищных птиц, аистов. Гнездо обычно рыхлое, объемистое. Полевые воробьи более «одинокими» по сравнению с домовыми, но могут образовывать и плотные колонии.



Немного меньше домового воробья.

Самцы и самки внешне не различаются.

Коричневая шапочка на голове, белые щеки с чёрным овальным пятном.

vorobey.nbud.ru

Иллюстрации: Александра Коломиец © 2024, vk.com/art.leksa



ВОПРОСЫ

Если кусты плотные и не просвечивают и сквозь них не видно птиц?

Посчитайте столько птиц, в каком количестве уверены. Обязательно постарайтесь определить вид. Фото всё равно сделайте и прикрепите к анкете (раз уж как получилось).

Зачем делать видео?

Зачастую удобно считать по стоп-кадрам. Делайте их скриншоты и прикрепляйте к анкете при внесении наблюдения на сайт.

Как считать птиц по фото?

Воспользуйтесь инструментом «Счётчик» в любой версии фотошопа или приложением для смартфонов «Счетчик точек».

Как определить координаты?

Включите геолокацию в смартфоне и воспользуйтесь любым удобным приложением с картой. Установите на телефоне привязку сделанной фотографии к координатам.





? ВОПРОСЫ

Как понять, что анкета с моим наблюдением на сайте одобрена модератором?

Зайдите в «Мой аккаунт». Там в личном кабинете выберите закладку «Наблюдения». Найдите нужное и посмотрите статус. «**Черновик**» — нужно что-то поправить и отправить. В черновик наблюдение может вернуть модератор.

«**Модерация**» — наблюдение ещё не посмотрел модератор.

«**Проверено**» — всё хорошо. Запрашивайте сертификат.

«**Отклонено**» — что-то не так. Свяжитесь с координатором.

Если в регионе нет своего, то с орнитологом Еленой Фиониной (в ВК @alenafictionina, в ТГ @idulesom_birds).

Почему в моей анкете поменялось число птиц?

Возможно, вы недостаточно точно указали количество или определили вид, и у модератора закрались сомнения в вашей компетентности. Поэтому количество было изменено на то число птиц, что определённо можно увидеть на фото.

Для получения разъяснений свяжитесь с координатором.

Если в регионе нет своего, то с Еленой Фиониной (в ВК @alenafictionina, в ТГ @idulesom_birds).





ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ВОРОБЬЁВ



**ВОРОБЬИ
НА КУСТАХ**

Составитель: Анна Мостовая

Научный редактор: д.б.н. Михаил Калякин

Общероссийская координация мероприятия: Елена Фионина

Качество наблюдений в базе: Евгения Черво

Эксперты мероприятия: Сергей Гашков, Михаил Калякин, Алексей Эбель

Корректор: к.ф.н. Елена Макарова

Фотографии: Анна Мостовая, Геннадий Колотин, Елена Фионина

Дизайн и вёрстка: Анна Мостовая © 2026

Иллюстрации: Александра Коломиец © 2024

Специально для Всероссийской переписи воробьёв © 2026, vorobey.nbud.ru

Акция реализуется при поддержке Президентского фонда природы

vorobey.nbud.ru

